

BŪVNICĪBAS IECERES DOKUMENTI NAV NEPIECIEŠAMI:

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 6.punktu

1. Inženierbūvju avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas būvdarbiem.
2. Žoga novietošanai, ja to, pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, veic **valsts pārvaldes iestāde** vai būvdarbiem **ārpus publiskās ārtelpas**.
3. Saskaņojot ar zemes gabala īpašnieku, būves īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar zemes gabala, būves tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības:
 - 3.1. **iekšējo inženiertīklu būvdarbiem** (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējo inženiertīklu būvdarbus un šo noteikumu 15.2.3.** un 15.2.4.*** apakšpunktā un 17.**** punktā minētos gadījumus);
 - 3.2. **hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces nomaiņas darbiem;**
 - 3.3. **pirmās grupas inženierbūves*** (izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas teritorijā un naftas produktu inženiertīklu pievadu) **atjaunošanai;**
 - 3.4. **atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbiem ārpus publiskās ārtelpas:**
 - šo noteikumu 15.1.2.** apakšpunktā minētās **inženierbūves nojaukšanai.**
 - **solīņi;**
 - **celiņi;**
 - **vaļēja terase** (kas nav saistīta ar ēku);
 - **bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums;**
 - **atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi;**
 - **karogu masti ar augstumu līdz 12 m** (ieskaitot);
 - **dārza kamīni;**
 - **ielu norādes stabi;**
 - **ceļa zīmes;**
 - **brīvi stāvošas atkritumu tvertnes;**
 - **velosipēdu statīvi;**
 - **pirmās grupas sporta laukuma** (bez inženiertīkliem);
 - **kapavietas aprīkojums** (kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, pieminekļis, soliņš, apmales, sēta u.tml.);
 - **būvtāfeles novietošana un nojaukšana;**
 - pirmās vai otrās grupas* inženierbūves novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku.

****15.1.2.** otrās grupas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kas jānojauc līdz šī termiņa beigām, (turpmāk – sezonas inženierbūve) novietošanai;

*****15.2.3.** iekšējā inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējos inženiertīklus) atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei, ja šiem būvdarbiem ir paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu līdzfinansējums;

******15.2.4.** naftas produktu iekšējā inženiertīkla atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei;

*******17.** Ja iekšējā inženiertīkla būvdarbiem apliecinājuma karte nav nepieciešama, šos būvdarbus (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru iekšējo inženiertīklu būvdarbus un iekšējo inženiertīklu būvdarbus viendzīvokļa dzīvojamā ēkā) veic saskaņā ar atbilstoša būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu iekšējo

inženiertīklu novietojuma plānu, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla novietojums būvē vai telpu grupā, uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna. Novietojuma plāns ir saskaņojams ar būves vai telpu grupas īpašnieku vai, ja tāda nav, – ar tiesisko valdītāju, tajā ietver tā izstrādātāja apliecinājumu par tā atbilstību normatīvo aktu prasībām un tas nav saskaņojams ar būvvaldi. Novietojuma plānam pievieno izvērtējumu par iekšējo inženiertīklu atjaunošanas vai pārbūves ietekmi uz pakalpojuma pieejamību, ja plānota daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas iekšējā inženiertīkla atjaunošana vai pārbūve, un būves nesošajām konstrukcijām. Vienu novietojuma plāna eksemplāru būvniecības ierosinātājs iesniedz pakalpojuma sniedzējam, kurš būves iekšējo inženiertīklu izmanto vai izmantos pakalpojuma sniegšanai. Būvvalde ir tiesīga prasīt iesniegt tai novietojuma plāna un noteiktā izvērtējuma dublikātu vai kopiju un veikt būvdarbu tiesiskuma kontroli.

***Būvju iedalījumu grupās atbilstoši būvniecības procesam**
(1.pielikums MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500)

1. Ēku iedalījums grupās

| Iedalījuma kritērijs | I grupa ¹ | II grupa | III grupa ¹ |
|------------------------------------|---|--|--|
| 1. Stāvu skaits | | Ēkas, kuras neietilpst 1. vai 3. grupā | 1) Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi 2) Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs |
| 2. Cilvēku skaits | | | Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem |
| 3. Platība, apbūves laukums | 1) Mazēka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m ²) 2) Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m ² 3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m ² , tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta | | 1) Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m ² 2) Noliktavas ēka, kurā paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m ² vai kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m ² |
| 4. Būvtilpums | Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m ³ ārpus pilsētu un ciemu teritorijām | | 1) Ēka vai rezervuārs šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 m ³ 2) Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) virs 1000 m ³ |
| 5. Jauda | 1) Kompaktā (konteinertipa) transformatoru apakšstacija un sadales ietaise ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā atrodas ārpus esošās spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas 2) Elektroietaišu ēka ar pamatiem, mazāka par 60 m ² , ārpus pilsētām un ciemiem | | 1) Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW 2) Slēgtā transformatoru apakšstaciju ēka ar 110 kV un augstāku spriegumu |

Piezīme.

¹ Lai noteiktu, vai ēka pieder pie konkrētās grupas ēkām, jābūt spēkā vienai no minētajām klasifikācijas pazīmēm.

2. Inženierbūvju iedalījums grupās^{2,3}

| Speciālie būvnoteikumi | I grupa | II grupa | III grupa |
|--|---|---|--|
| 1. Autoceļi un ielas⁴ | 1) Māju ceļš, kā arī pieslēgums esošajam ielu tīklam (piebrauktuve vai iebrauktuve), izņemot valsts autoceļu 2) Satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) tehniskie līdzekļi | Inženierbūves, kuras neietilpst 1. vai 3. grupā | 1) Automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi 2) Tilts ar laidumu 2 m un vairāk 3) Autoceļa caurteka ar ailas platumu 2 m un vairāk 4) Tunelis |
| 2. Dzelzceļa būves (valsts, pašvaldību un privātās) | Dzelzceļa gājēju pāreja un dzelzceļa tehnoloģiskā pārbrauktuve | | 1) Publiskās lietošanas dzelzceļš 2) Tilts (arī viadukts un ceļu pārvads) 3) Tunelis |
| 3. Elektronisko sakaru būves (internets, mob. sakari) | Inženiertīklu pievads | | 1) Tornis, augstāks par 100 m 2) Masts, augstāks par 100 m |
| 4. Enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves | 1) Elektrotīkls ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalnes (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtas 2) Inženiertīklu pievads | | 1) Elektropārvades līnija ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku 2) Apakšstacija (izņemot slēgtās transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku 3) Hidroelektrostacija ar jaudu virs 2 MW 4) Spēkstaciju būve ar jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacija (vēja parks) 5) Dūmenis virs 60 m |
| 5. Hidrotehniskās un meliorācijas būves | 1) Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce 2) Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā | | 1) Ūdens noteces un līmeņu regulēšanas hidrotehniskā būve, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 m vai novadbūves caurplūde pārsniedz 500 m ³ /s 2) Ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskā būve, ja hidroelektrostācijas projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m ³ /s Ar radiācijas drošību saistītās būves |

| | | | |
|--|---|--|---|
| 6. Ar radiācijas drošību saistītās būves | | | (kodoliekārtas un radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekti (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti)) |
| 7. Būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā | | | Visas būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā |
| 8. Ostu hidrotehniskās, siltumenerģijas, gāzes un citas atsevišķi neklasificētas inženierbūves | <p>1) Atsevišķs labiekārtojuma elements, kas atrodas publiskajā ārtelpā⁵, – soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa, gājēju tiltiņš, karogu masts, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.⁶</p> <p>2) Sporta laukums ar segumu⁵</p> <p>3) Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada^{6,7,8,9}</p> <p>4) Žogs un mūris</p> <p>5) Gājēju ceļš</p> <p>6) Veloceļš</p> <p>7) Vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tilts ar laidumu līdz 10 m</p> <p>8) Inženiertīklu pievads</p> <p>9) Labiekārtots laukums ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem</p> <p>10) Avotu kaptāža, grodu aka un ūdens ieguves urbums dziļumā līdz 20 m</p> <p>11) Tornis vai masts līdz 10 m</p> | | <p>1) Pasažieru kuģu piestātne, osta vai piestātne, kas paredzēta kravu pārkraušanai, ja tā var apkalpot kuģus, kuru bruto tilpība ir 1000 un lielāka</p> <p>2) Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēma ar darba spiedienu virs 1,6 MPa</p> <p>3) Rūpnieciskās ražošanas būve (ieguves rūpniecības vai iežieguves būve, ķīmiskās ražošanas būve, smagās rūpniecības uzņēmumu būve)</p> <p>4) Estrāde, atklātais sporta laukums un baseins ar tribīnēm, paredzēts vairāk nekā 100 cilvēkiem</p> <p>5) Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi (izņemot gāzes cauruļvadus)</p> <p>6) Notekūdeņu attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m³/diennaktī</p> <p>7) Kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija ar jaudu virs 100 m³/diennaktī</p> <p>8) Ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru no 500 mm</p> <p>9) Ūdens attīrīšanas ietaise ar jaudu virs 100 m³/diennaktī</p> <p>10) Lidlauka skrejceļš</p> |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | | | 11) Tornis, augstāks par 100 m |
| | | | 12) Masts, augstāks par 100 m |

Piezīmes.

² Tabulā ir dots inženierbūvju uzskaitījums atbilstoši būvju grupām, kas jāņem vērā, piemērojot speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.

³ Iekšējo inženiertīklu būvniecībai piemēro attiecīgajos speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.

⁴ Termini "autoceļš", "ceļš" un "iela" šajos noteikumos tiek lietoti atbilstoši likumā "[Par autoceļiem](#)" un [Ceļu satiksmes likumā](#) noteiktajai definīcijai.

⁵ Būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama to atsevišķo labiekārtojuma elementu un sporta laukumu novietošanai vai būvniecībai, kas neatrodas publiskajā ārtelpā.

⁶ Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kā arī stacionārie reklāmas un informācijas stendi nav uzskatāmi par kadastra objektiem [Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma](#) izpratnē.

⁷ Reklāmas un informācijas stends bez zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatnes un ar augstumu līdz 6 m nav uzskatāms par būvi, un to novietošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objektu izvietojumu ar piesaisti zemei.

⁸ Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams gaisvada elektrības pieslēgumam līdz 5 m pie stacionārā reklāmas un informācijas stenda.

⁹ Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams stacionāro reklāmas un informācijas stendu novietošanai ar gaisvada elektrības pieslēgumu līdz 5 m vai bez tā, kur telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) izmēri nepārsniedz 2 m šķērsriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienaspusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 5 m platumā un 6 m augstumā, un to veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objekta izvietojumu ar piesaisti zemei. Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams šādu objektu nojaukšanai.